

快遞在那專案 訂單 API 規格書

Version 3.3
April 22, 2015

Prepared by,
好書服!!

Taiwan

Name	Sign Off	Date

Revision History

Date	Version	Description	Author
------	---------	-------------	--------

地址

統編

Phone

Web

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

53531267

02-2531-6761

www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

2014/09/10	V 0.1		
20150204		新增 EZship 串接的 API	

地址

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

統編

53531267

Phone

02-2531-6761

Web

www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

目錄

1	API Key 取得方式	4
2	新增貨單.....	4
3	查詢訂單狀態(單筆).....	6
4	取消貨單.....	7
5	查詢訂單狀態(全).....	9
6	連結商店電子地圖.....	11
7	新增便利商店叫件.....	12

好書服文創事業有限公司

1 API Key 取得方式

API KEY 的取得方法為 登入好運袋會員後台後 > API 說明 > 新增一筆貨單 就可以看到你專屬的 APIKey 囉！

BOSS1的公司 API說明 > 新增一筆貨單 ApiKey : DFRlqpvfqITyi1rTAoP7 非會員測試

帳號資訊
貨單查詢
確認叫件(請人來取件)
好運袋購買
貨單管理
超商取貨
API說明
新增一筆貨單
新增一筆店到店
查詢單筆貨單
查詢全部貨單

給定一筆貨單的值, 新增貨單

```
GET https://www.ezpress.com.tw/GoodsAPI/createNewGoods?account=abc@gmail.com&ApiKey=oPeqkNz7byMK94CFMRQY&SenderName=jimmy&SenderTel=22600666&From=台北市文山區指南路10號&goodsName=091313131&ReceiverName=小名&To=桃園縣中壢市莒光路10號&ReceiverTel=0911444218&Remark=備註
```

參數:

- account=? 帳號
- ApiKey=? ApiKey
- SenderName=? 寄件者名稱
- SenderTel=? 寄件者電話
- From=? 寄件者地址
- ReceiverName=? 收件者名稱
- ReceiverTel=? 收件者電話

2 新增貨單

2.1 PUB Location

<https://www.ezpress.com.tw/GoodsAPI/createNewGoods?account=abc@gmail.com&ApiKey=oPeqkNz7byMK94CFMRQY&SenderName=jimmy&SenderTel=22600666&From=台北市文山區指南路10號&goodsName=091313131&ReceiverName=小名&To=桃園縣中壢市莒光路10號&ReceiverTel=0911444218&Remark=備註&processID=000123>

2.2 Description

新建一筆貨單

2.3 Output format

JSON

2.4 HTTP method

POST

2.5 Require authentication

false

2.6 ActionCollectionAction Method

輸入參數:

地址

統編

Phone

Web

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

53531267

02-2531-6761

www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

參數定義	參數名稱	Data Type	備註	必要欄位
	account	String	使用者帳號	Y
	ApiKey	String	ApiKey	Y
	SenderName	String	寄件者名稱	Y
	SenderTel	String	寄件者電話	Y
	From	String	寄件者地址	Y
	ReceiverName	String	收件者名稱	Y
	ReceiverTel	String	收件者電話	Y
	To	String	收件者地址	Y
	goodsName	String	貨物名稱	Y
	Remark	String	備註欄	Y
	processID	String	訂單編號，由購物網站自行提供的編號。	N

回覆參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註
結果	result	int	-100=帳號/密碼錯誤, -1=未預期錯誤, 0=成功

data 參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註
		String	
		String	
		String	

2.7 Error code:

Error	Code	descriptions
	404	找不到這個帳號

Sample queries

/json/

Sample response

```
{"result":0}
```

2.8 Usage Examples:

2.9 Explore URL:

地址

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

統編

53531267

Phone

02-2531-6761

Web

www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

3 查詢訂單狀態(單筆)

3.1 PUB Location

<https://www.ezpress.com.tw/GoodsAPI/getGoods?account=1234@gmail.com&ApiKey=oPeqkNz7byMK94CFMRQY&goodsID=10>

3.2 Description

取得該筆貨單目前的資訊

3.3 Output format

JSON

3.4 HTTP method

GET

3.5 Require authentication

false

3.6 ActionCollectionAction Method

輸入參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註	必要欄位
	account	string	使用者帳號	Y
	ApiKey	string	ApiKey	Y
	goodsID	int	貨單編號	Y

回覆參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註
結果	result	String	true=success,false=failed
	Goods	String	

data 參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註
		String	
		String	
		String	

3.7 Error code:

Error	Code	descriptions
	404	找不到這個帳號

地址

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

統編

53531267

Phone

02-2531-6761

Web

www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

Sample queries

/json/

Sample response

```
{
  "result":true,
  "Goods":{
    "Id":151,
    "No":null,
    "Name":"新的貨物",
    "Description":null,
    "Remark":"test",
    "SenderID":3,
    "SenderName":"Customer2boss1",
    "SenderTel":"0915315315",
    "DeliveryCompanyID":1,
    "DeliveryUserID":18,
    "TakerID":18,
    "Pay":"SM",
    "Status":"DLD",
    "LastStatus":"DLV",
    "Createtime":"\\/Date(1407305826023)\\/","
    "LastUpdateTime":"\\/Date(1408673977827)\\/","
    "From":"台北市中正區松江路",
    "FromZip":"100",
    "FromCity":"台北市",
    "FromArea":"中正區",
    "FromLat":25.058377000000,
    "FromLon":121.533260700000,
    "To":"台北市文山區指南路",
    "ToZip":"116",
    "ToCity":"台北市",
    "ToArea":"文山區",
    "ToLat":24.987662900000,
    "ToLon":121.570212999999,
    "CreateUserID":null,
    "CreateVolunteerID":3,
    "ReceiverTel":"0931313313 ",
    "ReceiverName":"Kao Ting-Kuei",
    "price":null,
    "DeliveryType":"QCK"
  }
}
```

3.8 Usage Examples:

3.9 Explore URL:

4 取消貨單

4.1 PUB Location

<https://www.ezpress.com.tw/GoodsAPI/cancelNewGoods?account=1234@gmail>

地址

統編

Phone

Web

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

53531267

02-2531-6761

www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

.com&ApiKey=oPeqkNz7byMK94CFMRQY&goodsID=10

4.2 Description

取消剛建立之貨單 1(限未發配給快遞人員之貨單)

4.3 Output format

JSON

4.4 HTTP method

GET

4.5 Require authentication

false

4.6 ActionCollectionAction Method

輸入參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註	必要欄位
	account	string	使用者帳號	Y
	ApiKey	string	ApiKey	Y
	goodsID	int	貨單編號	Y

回覆參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註
結果	result	String	true=success,false=failed

4.7 Error code:

Error	Code	descriptions
	404	找不到這個帳號

Sample queries

/json/

Sample response

```
{"result":true}
```

4.8 Usage Examples:

4.9 Explore URL:

地址

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

統編

53531267

Phone

02-2531-6761

Web

www.soohoobook.com

5 查詢訂單狀態(全)

5.1 PUB Location

<https://www.ezpress.com.tw/GoodsAPI/>

[getAllGoods?account=customer2@boss1.com&ApiKey=s40pzjf80qhikaqtSYgV](https://www.ezpress.com.tw/GoodsAPI/getAllGoods?account=customer2@boss1.com&ApiKey=s40pzjf80qhikaqtSYgV)

5.2 Description

取得該筆貨單目前的資訊

5.3 Output format

JSON

5.4 HTTP method

GET

5.5 Require authentication

false

5.6 ActionCollectionAction Method

輸入參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註	必要欄位
	account	string	使用者帳號	Y
	ApiKey	string	ApiKey	Y

回覆參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註
結果	result	String	true=success,false=failed
	Goods	String	

data 參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註
		String	
		String	
		String	

5.7 Error code:

Error	Code	descriptions
	404	找不到這個帳號

Sample queries

/json/

地址

統編

Phone

Web

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

53531267

02-2531-6761

www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

Sample response

```
{
  "result": true,
  "Goods": [
    {
      "Id": 411,
      "No": null,
      "Name": "091313131",
      "Description": null,
      "Remark": "備註",
      "SenderID": 3,
      "SenderName": "jimmy",
      "SenderTel": "22600666",
      "DeliveryCompanyID": 1,
      "DeliveryUserID": null,
      "TakerID": null,
      "Pay": null,
      "Status": "NEW",
      "LastStatus": null,
      "Createtime": "/Date(1413848886397)/",
      "LastUpdateTime": "/Date(1413848886397)/",
      "From": "台北市文山區指南路 10 號",
      "FromZip": null,
      "FromCity": null,
      "FromArea": null,
      "FromLat": null,
      "FromLon": null,
      "To": "桃園縣中壢市莒光路 10 號",
      "ToZip": null,
      "ToCity": null,
      "ToArea": null,
      "ToLat": null,
      "ToLon": null,
      "CreateUserID": null,
      "CreateVolunteerID": 3,
      "ReceiverTel": "0911444218",
      "ReceiverName": "小名",
      "price": null,
      "DeliveryType": null
    },
    {
      "Id": 409,
      "No": null,
      "Name": "呵呵",
      "Description": null,
      "Remark": "別摔到4",
      "SenderID": 3,
      "SenderName": "Customer10boss1",
      "SenderTel": "0935921057",
      "DeliveryCompanyID": 1,
      "DeliveryUserID": null,
      "TakerID": null,
      "Pay": null,
      "Status": "NEW",
      "LastStatus": null,
      "Createtime": "/Date(1413832545173)/",
      "LastUpdateTime": "/Date(1413832545173)/",
      "From": "台北市文山區秀明路二段 112 巷",
    }
  ]
}
```

地址

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

統編

53531267

Phone

02-2531-6761

Web

www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

```
"FromZip": null,
"FromCity": null,
"FromArea": null,
"FromLat": null,
"FromLon": null,
"To": "台北市文山區秀明路二段 15 號",
"ToZip": null,
"ToCity": null,
"ToArea": null,
"ToLat": null,
"ToLon": null,
"CreateUserID": null,
"CreateVolunteerID": 3,
"ReceiverTel": "0915310742",
"ReceiverName": "名字",
"price": null,
"DeliveryType": "NOR"
}
}
```

5.8 Usage Examples:

Explore URL:

6 連結商店電子地圖

請直接將頁面導入至下面那段網址，並帶上所需參數，更多內容請參考
http://luckyexpress.com.tw/Home/BlogPost/35?fun_id=3032&p=1

6.1 PUB Location

http://www.ezpress.com.tw/ezship/store_select?processID=000123&return_url=http://www.ezpress.com.tw&return_params=test_param

6.2 Description

連結到商店選擇的電子地圖頁面，加上選擇完商店後回傳的參數

6.3 Output format

導入另一頁面

6.4 HTTP method

GET

6.5 Require authentication

false

6.6 ActionCollectionAction Method

輸入參數: 【購物網站傳給 EZpress 的參數】

參數定義	參數名稱	Data Type	備註	必要
地址		統編	Phone	Web
台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓		53531267	02-2531-6761	www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

				欄位
	processID	string	訂單編號，由購物網站自行提供的編號	Y
	return_url	string	回傳網址路徑	Y
	return_params	string	網站所需額外判別資料。將原值回傳。	N

回覆參數: **【EZpress 傳給 購物網站 的參數】**

於導入頁面選擇完商店後按下確定所回傳的網址及參數

參數定義	參數名稱	Data Type	備註
回傳網址			回傳購物網站提供的 return_url 並加上 EZpress 的參數
	processID		訂單編號，由購物網站自行提供的編號。原值回傳
	store_code		便利商店代號，供”新增便利商店叫件”使用
	st_name		便利商店名稱
	st_addr		便利商店地址
	st_tel		便利商店電話
	return_params		網站所需額外判別資料。將原值回傳。原值回傳

Sample response

http://www.ezpress.com.tw/?processID=000123&store_code=TFM3377&st_name=全家草屯同安店&st_addr=南投縣草屯鎮中山街 247 號&st_tel=0492354555&return_params=test_param

7 新增便利商店叫件

7.1 PUB Location

<https://www.ezpress.com.tw/GoodsAPI/createNewEZshipGoods?account=tima&ApiKey=DFRlqpvfqITyi1rTAoP7&SenderName=jimmy&SenderTel=22600666&From=台北市文山區指南路 10 號&goodsName=091313131&ReceiverName=小名&ReceiverTel=0911444218&Remark=備註&EZshipPrice=100&EZshipStore=TLF3563&processID=999999>

7.2 Description

新建一筆便利商店叫件貨單

地址

統編

Phone

Web

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

53531267

02-2531-6761

www.soohoobook.com

好書服文創事業有限公司

7.3 Output format

JSON

7.4 HTTP method

GET

7.5 Require authentication

false

7.6 ActionCollectionAction Method

輸入參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註	必要欄位
	account	String	使用者帳號	Y
	ApiKey	String	ApiKey	Y
	SenderName	String	寄件者名稱	Y
	SenderTel	String	寄件者電話	Y
	From	String	寄件者地址	Y
	ReceiverName	String	收件者名稱	Y
	ReceiverTel	String	收件者電話	Y
	goodsName	String	貨物名稱	N
	Remark	String	備註欄	N
	EZshipPrice	String	貨品價格	N
	EZshipStore	String	便利商店的編號	Y
	ProcessID	String	訂單編號，由購物網站自行提供的編號。原值回傳	N

回覆參數:

參數定義	參數名稱	Data Type	備註
結果	result	int	-100=帳號/密碼錯誤, -1=未預期錯誤, 0=成功

Sample queries

/json/

Sample response

```
{"result":0}
```

地址

台北市松江路 204 巷 52 號 2 樓

統編

53531267

Phone

02-2531-6761

Web

www.soohoobook.com